



65784 - জন্ম নরিোধক বড়ি ব্যবহাররে কারণে য়ে নারীর হায়যে অনয়িমতি তিনি নামায়-রযোর ক্ষতেরে কী করবনে?

প্রশ্ন

কয়কে বছর আগে আমি ঝালগে হওয়ার কয়কে মাস পর আমার পরঝার হজ্জে যাওয়ার সদিধান্ত নয়ে। সফররে নরিদষ্টি তারখিরে কয়কেদনি আগে আমার হায়যে শুরু হয়। তখন আমি আমার মাকে হায়যে বন্ধরে বড়ি খাওয়ার কথা বলি ংবং বড়ি খাই। সযে ঘটনার পর থেকে আমার হায়যে অনয়িমতি। ংমনকি কয়কে মাস আমার হায়যে হয় না। কখনও কখনও হায়যে শুরু হলে ংর থামে না। ং বছর রমযান মাসরে ১০ দনি বা ১১ দনি আগে আমার হায়যে শুরু হয়ছে। খুবসম্ভব ৯ দনিরে মাথায় আমি গোসল করছে। খয়োল করলাম দুইদনি পর পুনরায় হায়যে হচ্ছে। আমার দাদী ংমাকে জানালনে য়ে, ংমি যনে রমযানরে প্রথম রযো না রাখি। রমযান মাসরে প্রথম দুইদনিরে রযো ংমি রাখনি। ংরপর গোসল করে তৃতীয় দনি থেকে রযো ধরছে; যদণ্ডি রক্তস্রাব অব্যাহত ংছে। ংর কারণ হল ংমার মনে হয় ংমি ংকটি হাদসি পড়ছে য়ে, নবী সাল্লাল্লাহু ংলাইহি ংয়া সাল্লাম তুলা বা মটো কাপড় ব্যবহার করে নামায় পড়ার ংনুমতি দয়িছেন। কনেনা ংটি হায়যেরে রক্ত নয়। ংশা করি ংপনারা স্পষ্টভাবে বলবনে য়ে, ংমি কী করব?

প্রয়ি উত্তর

ংলহামদু ললিলাহ।

ংক:

কনে নারীর হায়যে থেকে পবতির হওয়ার ংলামত দুইটি: সাদাস্রাব নরিগত হওয়া। কথিবা স্থানটি শুকয়িে যাওয়া ও রক্তস্রাব পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়া। ংমনটি ঘটলে সযে নারী নামায় পড়বনে ও রযো রাখবনে। যদি পুনরায় রক্তস্রাব শুরু হয় তাহলে সটো হায়যে; ইস্তহিয়া নয়। তবে রক্ত যদি সার্বক্ষণিকি অব্যাহত থাকে কথিবা ংল্প কিছু সময় ছাড়া সবসময় অব্যাহত থাকে তাহলে সটো ইস্তহিয়া। শাইখ উছাইমীন (রহঃ) ং ফতয়ৌই দয়িছেন যমেনটি ংছে 'ফাতাওয়াল মারংআ ংল-মুসলমি (পৃষ্ঠা- ২৭৫)।

দুই:

পূর্বকোক্ত ংলোচনার প্রকেষতি য়ে দনিগুলতে রক্তস্রাব অব্যাহত থাকা অবস্থায় ংপনি রযো রেখেছেন সযে দনিগুলোর রযো কাযা পালন করা ংপনার ংপর ংবশ্যক হব; যদি মাসরে ংবশ্যিট দনিগুলতে রক্তস্রাব অব্যাহত না থাকে।



তনি:

যদি বরিতহীনভাবে রক্তস্রাব অব্যাহত থাকে তাহলে আপনি ইস্তহিয়াগ্রস্ত। পরবর্তী মাসে আপনার করণীয়:

১। আপনি আপনার হায়যেরে পূর্ব যত্ন অভ্যাস রয়ছে সে সংখ্যক দিন হায়যে হিসেবে কাটাবনে। এরপর গোসল করে নামায পড়বনে। ইস্তহিয়া; আপনি যমেনটি উল্লখে করছনে নামায ও রোযা পালনে বাধা দিয়ে না। কনিতু তুলা বা মটো কাপড় ব্যবহার করবনে; যাত করে রক্ত ছড়িয়ে না পড়ে এবং কাপড় বা নামাযেরে স্থান নষ্ট না হয়।

২। যদি হায়যেরে পূর্ব কোন অভ্যাস না থাকে তাহলে এক রক্ত থেকে আরকে রক্তেরে পার্থক্য নির্ণয় করার মাধ্যমে আপনাকে হায়যে ও ইস্তহিয়া চনিত হবে। হায়যেরে রক্ত হচ্ছে কালচে (গাঢ়), ঘন, দুর্গন্ধযুক্ত; হায়যেরে রক্তপাতেরে সাথে সাধারণতঃ ব্যথা থাকে। আর অন্য রক্ত হচ্ছে ইস্তহিয়া।

৩। যদি পার্থক্য নির্ণয় করা না যায় তাহলে আপনি ছয়দিন বা সাতদিন হায়যে পালন করবনে। কেননা অধিকাংশ নারীদের এটাই হায়যেরে ময়োদ। এরপর গোসল করে নামায পড়বনে।

ইস্তহিয়াগ্রস্ত নারী: আর উপর প্রত্যকে ফরয নামাযেরে জন্য ওয়াক্ত প্রবশে করার পর ওযু করা আবশ্যক। এ ওযু দিয়ে যত খুশি নিফল নামায পড়তে পারবনে।

আরও জানতে দেখুন: [68818](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।